

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

DoP száma:

Termék:

Porotherm 30 N+F

A termék típusának egyedi azonosító kódja a teljesítménynyilatkozat száma.



Rendeltetése falazott falakban, pillérekben, válaszfalakban:

A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:

Harmonizált szabvány:

Bejelentett szerv(ek):

védett falazott szerkezethez

System 2+

EN 771-1:2011+A1:2015

1415


A(z) P - falazóelem nyilatkozat szerinti teljesítménye(i)

Méretetek és mérettűrések

			Tm	R2
Hosszúság:	mm	250	± 8	5
Szélesség:	mm	300	± 4	5
Magasság:	mm	238	± 4	5
Középérték térése:	kategória	Tm		
Mérettartomány:	kategória	R2		
Fekvő felületek síktól való eltérése:	mm	NPD		
Fekvő felületek párhuzamossága:	mm	NPD		

Alak

Falazóelem csoport:	-	2
Üregek százalékos aránya:	%	NPD
Bemélyedések aránya:	%	NPD



A valós üregelrendezés kis mértékben eltérhet

Testsűrűség

Brutto száraz testsűrűség:	kg/m ³	750
Netto száraz testsűrűség:	kg/m ³	NPD
Tűrés:	kategória / %	D1 / 10

I kategóriájú falazóelem nyomószilárdsága

Fekvőfelületre merőleges:	N/mm ²	11
Oldalirányú, falsíkban:	N/mm ²	2
Oldalirányú, falsíkban 2:	N/mm ²	NPD

Tapadésszilárdság:

Hővezetési tényező, λ10, száraz, elem:	W/(m·K)	0.16
--	---------	------

Meghatározási mód EN 1745:2012 sz.: P5

Páraáteresztő képesség:

Tartósság, fagyhatással szemben:	kategória	F0
----------------------------------	-----------	----

Vízfelvétel:

Kezdeti vízfelvétel:	kg/(m ² ·min)	NPD
----------------------	--------------------------	-----

Aktív oldható sótartalom:

Nedvesség okozta alakváltozás:	mm/m	NPD
--------------------------------	------	-----

Tűzveszélyesség:

Veszélyes anyagok:	-	NPD
--------------------	---	-----

tűzvédelmi osztály

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

CEO