

## Teljesítménynyilatkozat

Száma: 003-100-626159SPHW3101



### Porotherm béléstest

Égetett agyag béléstestek MSZ EN 15037-3 szerint

(3) Wienerberger Téglaiipari zRt.  
H-1119 Budapest, Bártfai u. 34.

- (1) A terméktípus egyedi azonosító kódja a Teljesítménynyilatkozat száma.
- (2) Felhasználás célja:  
**Teherhordó épületszerkezet** (Védett, helyszíni felbetonnal készülő gerendás-béléstestekes földemek béléstesteként.)
- (5) A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:  
**2+ rendszer**
- (6a) Harmonizált szabvány:  
**MSZ EN 15037-3:2009+A1:2012**  
Bejelentett szerv:  
**1415, ÉMI Nonprofit Kft.**

(7) Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

	Típusa	Alak és kialakítás						Bruttó száraz testsűrűség osztály	Mechanikai ellenállóképeség	Tartósság, fagyhatással szemben: osztály	Hőtechnikai tulajdonság	Tűzvesélyesség (tűzvédelmi osztály)	Veszélyes anyagok	
		Üregkép a tényleges üregeloszlás kis mértékben eltérhet	Névleges méretek Minimum méretek és mérettűrés											
			Szélesség [mm]	Hosszúság [mm]	Magasság [mm]	Váll szélessége [mm]	Minimum méretek osztály							Mérettűrés (sz, h, m) osztály
<b>Porotherm 45/17</b>	NR		365 ± 10	250 ± 10	170 ± 10	17,5 ≥ 15	N1	T1	0,7	R2	F0	lásd földemként	A1	NPD
<b>Porotherm 60/17</b>	NR		515 ± 10	250 ± 10	170 ± 10	17,5 ≥ 15	N1	T1	0,7	R2	F0	lásd földemként	A1	NPD

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítménynek.

A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.  
Gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Balatonszentgyörgy 2015.09.01.

**Bencze Norbert, Member of Board**

A béléstestből épített földem tervezési, beépítési előírásait lásd az „Alkalmazási és tervezési útmutató” kiadványban.