


CARAT® FINEZZA

CARAT® FINEZZA LAP 3,9 CM-ES VASTAGSÁGBAN



TECHNIKAI ADATOK

Forma	-					
Felület	Csiszolt, Homokszórt					
Él kialakítás	Fózolt					
Raszter méret (cm)	Elem méret (cm)	Súly/raklap* (kg)	Súly/db* (kg)	db / m ² (db / m ²)	Terület/raklap (m ²)	db/raklap (db)
80×40×3,9	-	737	30,71	3,13	7,67	24
60×40×3,9	-	720	22,5	4,16	7,69	32

* A termékek nettó összsúlyát tartalmazzák, ehhez a kiszállítás során hozzáadódik a raklap és a csomagolás súlya.

SZÍNEK



ezüst



platina


Tulajdonságok:

- homokszórt felület
- válogatott természetes kavicsszemcsék
- nagyméretű és modern lapformátum
- könnyen karbantartható a Semmelrock Protect® Plus felületvédelemnek köszönhetően
- fagy- és olvasztósó-álló


Alkalmazási területek:

- teraszok
- járdák
- bejáratok
- belső udvarok
- télikertek


KÖTÉSMINTÁK: CARAT® LAPOK, 80×40 CM




1. MINTA	Méret
	80×40 cm
Igény/m ²	kb. 3,13 db




2. MINTA	Méret
	80×40 cm
Igény/m ²	kb. 3,13 db



3. MINTA	Méret
	80×40 cm
Igény/m ²	kb. 3,13 db




4. MINTA	Méret
	80×40 cm
Igény/m ²	kb. 3,13 db




5. MINTA	Méret
	80×40 cm
Igény/m ²	kb. 3,13 db


KÖTÉSMINTÁK: CARAT® LAPOK, 60×40 CM




1. MINTA	Méret 60×40 cm
Igény/m ²	kb. 4,16 db




2. MINTA	Méret 60×40 cm
Igény/m ²	kb. 4,16 db



3. MINTA	Méret 60×40 cm
Igény/m ²	kb. 4,16 db



4. MINTA	Méret 60×40 cm
Igény/m ²	kb. 4,16 db



5. MINTA	Méret 60×40 cm
Igény/m ²	kb. 4,16 db